

Tableau de déclaration relatif aux nominations équilibrées - à remplir par la collectivité ou l'établissement au titre de l'année 2025

(A) Nombre d'agents sur emplois de direction au 31/12/2025 :	2 Total dont : DGS : 0 H ou 1 F	DGAS : 0 F 1 H	DGST : x F x H	Expert ht niveau- directeur de projet : x F x H
--	---------------------------------	----------------	----------------	---

(B) N° de département :		(E) Nominations année 2025 (y compris primo-nominations)			(F) Primo-nominations année 2025		
(C) Nom de la collectivité	(D) Nature	Emplois fonctionnels concernés	HOMME	FEMME	Emplois fonctionnels concernés	HOMME	FEMME
CC THELLOISE	EPCI	DGS	0	0	DGS	0	0
		DGAS	0	0	DGAS	0	0
		DGST	0	0	DGST	0	0
		Expert de haut niveau- Directeur de projet	0	0	Expert de haut niveau- Directeur de projet	0	0
		Total par sexe	0	0	Total par sexe en 2025	0	0

Ne remplir que les cases colorées en bleu

*La contribution n'est due que si à la fois le flux (colonnes H) et le stock (A) ne respectent pas les 40 % de nominations équilibrées

(G) Rappel des primo-nominations années antérieures (depuis le renouvellement de l'assemblée délibérante ou le dernier cycle achevé)

Emplois fonctionnels concernés	HOMME	FEMME
--------------------------------	-------	-------

DGS	0	1
-----	---	---

DGAS	1	0
------	---	---

DGST	0	0
------	---	---

Expert de haut niveau- Directeur de projet	0	0
--	---	---

Total par sexe années antérieures	1	1
--	----------	----------

(H = F + G) Total primo par sexe	1	1
---	----------	----------

(I) Répartition par sexe des 4 premières nominations prononcées au titre du cycle achevé en 2025		
--	--	--

(J) Répartition par sexe des primo-nominations suivantes au titre du 2ème cycle de l'année 2025 (cette ligne n'est pas saisie si le total est inférieur à 4)		
--	--	--

Au titre du 1 ^{er} cycle	Nombre minimal de représentant de chaque sexe	0	
	Nombre d'unités manquantes	Néant	Néant
	Contribution due		
Au titre du 2 ^{ème} cycle	Nombre minimal de représentant de chaque sexe	0	
	Nombre d'unités manquantes	Néant	Néant
	Contribution due		